

Date rev. Description

House P6546-70 Blind 30m2

Sheet 1

Drawing 3D


Scale

Material 70x135

Date 24.01.2020

Drawer RP

File P6546-70 Blind 30m2 3D.dwg



Date rev. Description

House P6546-70 Blind 30m2

Sheet 2

Drawing 3D


Scale

Material 70x135



Date 24.01.2020

Drawer RP

File P6546-70 Blind 30m2 3D.dwg






House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	3
Drawing	PLAN-SUUNNITELMA-PLANEN	Scale	1:50
Material	70x135	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg




LOFT FLOOR BEAMS - PARVIA LATTIAPALKIT - LOFT GOLVJÄLKAR


House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	4
Drawing	LOFT FLOOR - PARVIA LATTIA - LOFT GOLV	Scale	1:50
Material	43x43, 43x140 70x135	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg



House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	5
Drawing	FLOORBEAMS-LATTIAPALKIT-GOLVBJÄLKAR	Scale	1:50
Material	70x140, 43x140, 43x70	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg





FLOORBOARD-LATTIALAUTA-GOLVBRÄDE





LOFT FLOORBOARD - PARVIA LATTIALATTIA - LOFT GOLVBRÄDE


House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	6
Drawing	FLOORBOARD-LATTIALAUTA-GOLVBRÄDE	Scale	1:50
Material	28x114, 18x114	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg





House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	7
Drawing	PURLINS-KATTO-ORRET-TAKÅSAR	Scale	1:50
Material	68x190	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg




House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	8
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG A	Scale	1:50
Material	70x135	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg










Wall-Seinä-Vägg 1 ↗
























House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	11
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 1	Scale	1:50
Material	70x135	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg
















































House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	12
Drawing	WALL-SEINÄ-VÄGG 2	Scale	1:50
Material	70x135	Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg






House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	14
Drawing	CORNER DECORATION - HÖRN DEKORATION	Scale	1:50
Material		Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg

Pos	P6546-70 Blind 30m2	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
001		2	70x68	6750
002		36	70x135	6750
003	SPARE BEAM - VARALLAPALKKI - RESERVDEL 	1	70x135	6750
005		23	70x135	4780
006		18	70x135	4780
007	 PM	1	70x135	4780
008		2	70x135	4595
009		1	70x135	4595
010		1	70x135	4595
012		2	70x135	2855
013		1	70x135	2855
014		1	70x135	2855
017		1	70x68	2640
018		16	70x135	2640
019		1	70x68	2640
021		6	70x135	1790
024		15	70x135	1240
026		30	70x135	820
WA-1 WC-1		2	70x899	4780
WB-1		1	70x899	4780
HB	HIT BLOCK-ASENNUSPALKKI-SLAG BRÄDA 	2	70x135	300

Pos	P6546-70 Blind 30m2	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)		
LB1	LOFT FLOOR BEAMS-PARVIAPALKIT-LOFTBJÄLKAR 	10	43x140	2295		
FB4	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	1	140x70	4484		
FB3	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	70x140	4484		
FB1	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	13	43x140	4484		
FB5	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x140	4140		
FB7	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x140	2400		
FB2	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	13	43x70	4484		
FB6	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x70	4140		
FB8	FLOORBEAMS - LATTIAPALKIT - GOLVBJÄLKAR 	2	43x70	2400		
BB1	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN  IMM	2	18x120	4570		
BB2	COUNTERFLOOR HOLDING BOARDS - ROSSIPOHJAA KANNATTELEVAT LAUDAT - BRÄDER SOM HALLER TROSSBOTTEN  IMM	11	18x90	4570		
FS2	SLEEPING FLOOR SUPPORTING SLAT - PARVIALATTIA TUKILISTA - LOFTGOLVLIST 	2	43x43	2575		
FS1	SLEEPING FLOOR SUPPORTING SLAT - PARVIALATTIA TUKILISTA - LOFTGOLVLIST 	2	43x43	1785		
RB5	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 450 4040 	2	68x190	4595		
RB1	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 450 4040 	2	68x190	4595		
RB3	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 450 4040 	1	68x190	4595		
RB6	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 2300 450 	2	68x190	2855		
RB2	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 2300 450 	2	68x190	2855		
RB4	PURLINS - KATTO-ORRET - TAKASAR 2300 450 	1	68x190	2855		
F1	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE  114 or-tai-eller 88	39+1 51+1	28x114 28x88	4035		
F2	FLOORBOARD - LATTIALAUTA - GOLVBRÄDE  114 or-tai-eller 88	39+1 51+1	28x114 28x88	2295		
L1	LOFT BOARD - PARVIALATTIA - LOFTGOLV  114 or-tai-eller 88	21+1 28+1	18x114 18x88	4435		
R1	ROOFBOARD - KATTOLAUTA - TAKBRÄDE  114 or-tai-eller 88	132+2 172+2	18x114 18x88	2900		
FF1	SKIRTING SLAT - LATTIALISTA - GOLVLIST 		18x35	49m		
GB1	GABLE BOARD - KAAPILAUTA - GAVELBRÄDA 	4	18x120	2950		
House	P6546-70 Blind 30m2	Material	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg	Sheet	16

Pos	P6546-70 Blind 30m2		Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
GS1	BOARD MATCHING WITH GABLE BOARD - KAAPELILAUTA VASTAVA LAUTA - BRÄDA OVPANPÅ GAVELBRÄDA		4	18x70	2950
EB1	EAVE BOARD - RÄYSTÄSLAUTA - TAKFOTBRÄDE		4	18x120	3725
ES1	EAVE SLAT - RÄYSTÄSLISTA - TAKFOTLIST		4	30x40	3725
DB1	DECORATIVE - KORISTE - PRYDNADS		2	18x90	200
CDB1	CORNER DECORATION BOARD - HÖRN DEKORATION BRÄDE		22	18x120	2790
CDB2	CORNER DECORATION BOARD - HÖRN DEKORATION BRÄDE		19	18x70	2790
FLT1	ASSEMBLING PROFILE-ASENNUSPROFIILI-MONTERINGSPROFIL		2	18x25	780
SJ1	SCREW JOINT - KIERRETANKO - GÄNGSTAPP		6	M10	2750
RCM	ROOFBEAMS CONNECTING METAL - METALL FÖR SAMMANFOGNING AV TAKASAR - KATTO-ORRE YHTEENLITYSMETALLT		5	Ø6.0	200
WCM	WALLBEAMS CONNECTING METAL - METALLPLATTA FÖR SAMMANFOGNING AV VÄGGEN BALKAR - SEINÄPALKKEJA METALLISET YHTEENLIITYMISLAATAT		4	50	50
	NUT-MUTTERI-NÖT FOR-VARTEN-FÖR SJ1		6	M10	
	NAILS-NAULAT-SPIKAR FOR-VARTEN-FÖR FF1		110	Ø2.0	40
	NAILS-NAULAT-SPIKAR FOR-VARTEN-FÖR F1, F2, L1, R1, BBI1, BBI2		1700	Ø2.5	60
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR WCM, CDB2		100	Ø3.5	35
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR GB1, GS1, EB1, ES1, DB1, CB, CDB1		320	Ø4.5	50
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR FS1, FS2, LB1, SB		50	Ø4.5	70
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR 002, 013, 019, 020, 022 FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FB8		80	Ø4.5	90
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR FB2, FB4, FB6, FB8		60	Ø5.0	120
	SCREWS-RUUVIT-SKRUVAR FOR-VARTEN-FÖR RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6		20	Ø6.0	160
LD1	LADDER-TIKAPUUT-STEGE		1	500	2385
House	P6546-70 Blind 30m2	Material	File	P6546-70 Blind 30m2.dwg	Sheet 17

Pos	P6546-70 Blind 30m2	Pcs. St.	Profil(e) (mm)	L (mm)
D1	DOOR-OVI-DÖRR (1x right-oikea-höger; 1x left-jäljellä-vänster) AST 	P+V 1+1 2 2	900	1990
FL1	FRAME AROUND LOFT ENTRANCE 	1	1190	780
House	P6546-70 Blind 30m2	Material	File	Sheet




Detta är ett förslag för hur man kan placera plintarna (100-200 mm i diameter) för golvbjälklaget. Golvbjälkarna är med i byggsatsen, men inte plintarna. Använder man exempelvis 500-600mm långa murblock så kan man halvera antalet punkter. Lägg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Tämä on ehdotus siitä, miten (100-200 mm läpimitäiset) jalat voidaan sijoittaa alapohjaa varten. Lattiapalkit ovat rakennussarjassa, mutta jalat ei ole. Kun käytetään esimerkiksi 500-600 mm pitkiä harkkoja, voidaan pisteiden määrä puoltaa. Aseta betoniin ja puun väliin kosteudelta suojaava pahvi

A proposal for placing plinths (100-200 mm in diameter) for floor beams. Floor beams are provided in the kit but plinths are not included. For example, by using 500-600 mm long masonry units, one can reduce the number of points 50%. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	19
Drawing	FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN	Scale	1:50
Material		Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2 Foundation.dwg



Förslag på alternativ plintplan med bärlnor och plintar. Bärlnor 45x95 eller 45x120 och plintar ca 100-200 mm i diameter. (Bärlnor och plintar ingår ej i leveransen). Används exempelvis murblock, (ingår ej i leveransen) istället för plintar, kan man lägga bärlnorna platt mot dessa och på det sättet minska höjden på konstruktionen. I denna konstruktion kan man dessutom lägga en "boardskiva" mellan bärlnorna och golvbjälkarna och på det sättet bära upp bjälklagsisoleringen. Lagg fuktskyddande papp mellan betong och trä

Endotus valitoehtoista jalustasta kannattajilla ja jalolla. Kannattajat 45x95 tai 45x120 ja jalat läpimitataan n. 100-200 mm (kannattajat ja jalat ei ole toimituksessa). Käytettäessä esimerkiksi harkkoja (ei kuulu toimitukseen) jalkojen sijasta, voi kannattajat asettaa lappeelleen nitä vasten ja sillä tavoin vähentää rakenteen korkeutta. Tässä rakenteessa voi lisäksi asettaa levyn kannattajien ja lattiapalkkien väliin ja sillä tavoin kannattaa alapohjan eristystä. Aseta betonin ja puun väliin kosteudelta suojaava pahvi

A proposal for alternative plinth beam layout plan. Plinth beams 45x95 or 45x120 and plinths ca 100-200 mm in diameter (plinth beams and plinths are not included in the kit). For example, by using masonry units (not included in the kit) instead of plinths, one can lay plinth beams flat against the masonry units and in that way reduce the height of the structure. In this construction one can also add "plywood board" between plinth beams. Place cardboard between the concrete and wood to protect from moisture

House	P6546-70 Blind 30m2	Sheet	20
Drawing	FOUNDATION PLAN - PLINTPLAN	Scale	1:50
Material		Date	24.01.2020
Drawer	RP	File	P6546-70 Blind 30m2 Foundation.dwg

#001	1,3	6750	2
#002	1,3	6750	36
#003		6750	1
#004	A,C	4780	2
#005	A,C	4780	23
#006	B,C	4780	18
#007	B	4780	1
#008	1,3	4595	2
#009	3	4595	1
#010	1	4595	1
#011	A,C	4084	2
#012	1,3	2855	2
#013	3	2855	1
#014	1	2855	1
#015	A,C	2786	2
#016	A,B,C	2661	3
#017	2	2640	1
#018	2	2640	16
#019	2	2640	1
#020	B	1790	2
#021	B	1790	6
#022	B	1442	2
#023	A,B,C	1363	3
#024	B	1240	15
#025	A,B,C	1238	3
#026	B	820	30
#027	B	793	2
#028	A,B,C	234	18